

# **Bulletin 2015 - 04**

# Reglementsanpassung

#### **Rotax Max Reglement Technik**

Die Verwendung der Auspuffe ist frei, es können sowohl die alten wie auch die EVO-Auspuffe bei allen Motoren verwendet werden.

Der Artikel 4.6 wird angepasst:

### 4.6. Motorenkonfiguration

Es dürfen alte oder neue Vergaser verwendet werden (DQ, DS oder XS)
Es dürfen nur Zylinder mit Buchstaben verwendet werden:
Junior 223 994, MAX 223 993, DD2 613 933.
Der neue Auspuff ist beim alten Motor sowie auch beim neuen EVO Motor erlaubt.
Wenn eine EVO Zündung montiert ist, muss der EVO Auslasschieber sowie der EVO-Auspuff montiert werden.

#### **Rotax Max Reglement 2015**

Der Artikel 1.2 wird angepasst

## 1.2 Konfiguration Motoren (bisherige und evo Motoren)

Es dürfen alte oder neue evoVergaser verwendet werden (QS, QD oder XS) Es dürfen nur Zylinder mit Buchstaben verwendet werden: Junior 223994, MAX 223993, DD2 613 933.

Der neue Auspuff ist beim alten Motor sowie auch beim neuen EVO Motor erlaubt. Wenn eine EVO Zündung montiert ist, muss der EVO Auslassschieber sowie der EVO Auspuff montiert werden.

6. Februar 2015