

# Rotax Max Challenge 2020

Sportliches Reglement und Serieninformationen

**ROTAX**<sup>®</sup>

**MAX**  
CHALLENGE

SWITZERLAND



Rotax Micro  
Rotax Mini  
Rotax Junior  
Rotax MAX Senior  
Rotax Club  
Rotax Master (ab 32 Jahren)  
Rotax DD2  
Rotax DD2 Club  
Rotax DD2 Master (ab 32 Jahren)



Version 9.9./9.7./14.3 /22.02.2020

Anmeldung, Reglement und Resultate im Internet  
[www.rotaxmax.ch](http://www.rotaxmax.ch)

Inscription, règlement et résultats sur internet

## 1 Allgemeine Neuerungen 2020

Nachfolgend die wichtigsten Reglementsunkte und Neuerungen im Überblick.

### 1.1 Reifen

Es werden folgende Reifen eingesetzt

- Micro, Mini: Mojo C2 CIK / Mojo CW CIK
- Junior: Mojo D2XX CIK / Mojo W5 oder **Mojo W5 CIK**
- Club, Master, MAX, DD2, DD2 Master, DD2 Club: Mojo D5 CIK / Mojo W5 oder **Mojo W5 CIK**

Es sind maximal 2 Satz Regenreifen pro Veranstaltung erlaubt.

### 1.2 Sicherheit

Es sind in allen Kategorien nur Helme gemäss CIK/FIA erlaubt (siehe Tabelle auf [www.rotaxmax.ch](http://www.rotaxmax.ch))

Die Overalls müssen eine CIK/FIA Level 2 Homologation aufweisen, es sind auch abgelaufene Homologationen zugelassen.

### 1.3 Packages Weltfinale

- Rotax Micro (1. Rang)
- Rotax Mini (1. Rang)
- Rotax Junior (1. Rang) - Zugelassen sind Piloten vom 12. bis 15. Geburtsjahr
- Rotax MAX (1. Rang)
- Rotax DD2 (1. Rang)
- Rotax DD2 Master (1. Rang)

### 1.4 Kategorie Micro / Mini

Es sind nur noch die neue Motorenkonfigurationen erlaubt:

Micro:

Auspuff Micro evo20, Ansaugreduktion evo20, Auspuffkollektor 18 mm, Squish 2,4mm

Gewicht 110 kg

Felgen: Es sind Aluminium und Magnesium Felgen zugelassen.

Mini:

Es ist nur noch das Chassis mit 950mm Radstand erlaubt. (mit oder ohne CIK Homologation)

Auspuff Mini evo20 (mit X), Ansaugreduktion evo20, Auspuffkollektor 22 mm, Squish 1,2mm

Gewicht 120 kg

Felgen: Es sind Aluminium und Magnesium Felgen zugelassen.

# Allgemeine Neuerungen 2020



## 1.5 **Kategorie DD2**

*Es sind Chassis gemäss Rotax Homologation mit Rotax Stossstange sowie auch Chassis mit CIK Homologation und CIK Stossstange erlaubt.*

## 1.6 **Oel**

*Es ist nur das Misch-Oel XPS Synmax DYE erlaubt*

## 1.7 **Zusatzwertung Rotax Max Club und Rotax Max DD2 Club**

*Piloten welche in der ersten Saison in der Kategorie Max Senior bzw. Rotax Max DD2 teilnehmen, werden in einer Meisterschafts Club Wertung geführt.*

## 2 Anwendungsbestimmungen

### 2.1 Frühere Bestimmungen

Mit dem Inkrafttreten dieses Reglements sind sämtliche davor auf dem Zirkularweg erschienen Bestimmungen aufgehoben.

### 2.2 Gültige Reglemente

Das vorliegende Reglement wird jährlich mit den laufenden Neuerungen ergänzt. Für alle auf diesem Reglement basierenden Veranstaltungen gelten demnach folgende Prioritäten:

- 1) Die im laufenden Jahr publizierten Bulletins der Rotaxmax Karting Organisation.
- 2) Das Rotax Max Challenge Schweiz Reglement sowie die Artikel des Rotax Max Technik Reglements Schweiz 2020 (deutsche Version)
- 3) Die Artikel des internationalen Rotax Max Sport Reglements.
- 4) Die Artikel des internationalen Rotax Max Technischen Reglementes
- 5) Die CIK/FIA Reglemente
- 6) ISG/NSR

### 2.3 Änderungen der Vorschriften

Änderungen an den Vorschriften kann die Rotax Max Karting Organisation bei der Nationalen Sportkommission (NSK) beantragen.

### 2.4 Urtext

Massgebend für die Auslegung, seiner Änderungen und Ergänzungen ist der deutsche Text.

Bei Internationalen Reglementen CIK/FIA ist der englisch Text massgebend.

Bei Internationalen Rotax Reglementen ist der englische Text massgebend.

### 2.5 Reglementsanpassungen, Bulletins

Sämtliche Reglementsanpassungen werden auf [www.rotaxmax.ch](http://www.rotaxmax.ch) veröffentlicht.

## 3 Meisterschaftsreglement

### 3.1 Strecken / Termine

*Rennen 1, 11. Juli, Wohlen (CH)*

*Rennen 2, 15. August, Vesoul (F)*

*Rennen 3, 16. August, Vesoul (F)*

*Rennen 4, 20. September, Bopfingen (D)*

*Rennen 5, 10. Oktober, Wohlen (CH)*

### 3.2 Organisation

*Die Veranstaltungen sind im Nationalen Kartsportkalender des ASS eingetragen.*

*Für das Organisationskomitee zeichnet sich die Rotaxmax Karting Organisation, Glattalstrasse 172, 8153 Rümlang, Internet [www.rotaxmax.ch](http://www.rotaxmax.ch) - E-Mail [info@rotaxmax.ch](mailto:info@rotaxmax.ch)*

### 3.3 Veranstaltungsgrundlagen

*Die einzelnen Veranstaltungen werden in Übereinstimmung mit dem internationalen Sportgesetz der FIA und seinen Anhängen, dem nationalen Sportreglement des ASS, den Bestimmungen der NSK sowie der vorliegenden Ausschreibung durchgeführt.*

### 3.4 Rennausrüstung

*Während der gesamten Rennveranstaltung darf folgendes Material verwendet werden:*

- 1 Chassis
- 2 Motoren
- 2 Vergaser
- 1 Satz Trockenreifen plus 1 Ersatzreifen
- 2 Saz Regenreifen pro Veranstaltung

### 3.5 Anmeldung

*Nur schriftlich mit dem Anmeldeformular per Mail an die Rotax Karting Organisation in Rümlang oder per Internet [www.karting.ch](http://www.karting.ch). Die Anmeldung und Einzahlung müssen 7 Tage (oder 5 Arbeitstage) vor dem Renntag beim Veranstalter vorliegen.*

### 3.6 Startgeld

*Muss mit der Anmeldung überwiesen werden, mit der jeweiligen Kategorie sowie der Veranstaltungs-Nummer.*

*Rotaxmax Karting Organisation  
Glattalstrasse 172  
8153 Rümlang*

*Postkonto 85-725 339-3*

### 3.7 Versicherung / Lizenzen

*Der Veranstalter schliesst eine Haftpflichtversicherung ab. Jeder Pilot muss im Besitz einer gültigen Lizenz des ASS oder eines anderen ASN sein.*

### 3.8 Offizielle Mitteilungen

*Alle Mitteilungen während der Veranstaltung sind auf dem Anschlagbrett ersichtlich und verbindlich.*

### 3.9 Maximale Starterzahl

*Die Piloten werden in der Reihenfolge der Anmeldung berücksichtigt. Der Veranstalter behält*

# Meisterschaftsreglement

sich das Recht vor, angemeldete Piloten ohne Angabe von Gründen von der Veranstaltung auszuschliessen.

## 3.10 Nennbestätigung

Die angemeldeten Piloten sind jeweils sofort nach der Anmeldung per Internet oder bei konventioneller Anmeldung schnellstmöglich, jedoch spätestens 2 Tage nach Anmeldeschluss im Internet ersichtlich.

## 3.11 Anmeldung

Der Pilot ist erst mit dem Eingang der Zahlung auf dem Konto der Rotaxmax Karting Organisation für das Rennen angemeldet.

## 3.12 Meisterschaft

Für die Meisterschaftswertung werden die Resultate welche an den einzelnen Rennen durch die dort angemeldeten Piloten erzielt wurden verwendet.

## 3.13 Wertung

Von jedem Renntag werden folgende Resultate bewertet:

Das Zwischenklassement nach den Vorläufen (M1) sowie das Finalklassement (M2) ergibt Meisterschaftspunkte.

Fahren mehrere Kategorien im selben Feld, so werden die Meisterschaftspunkte anhand der separaten Ranglisten je Kategorie verteilt.

Bewertungsraster: 1. Rang: 55 Punkte, 2. Rang: 52 Punkte, 3. Rang: 50 Punkte, 4. Rang: 49 Punkte, 5. Rang (48 Punkte) etc.

Der schnellste Pilot des Zeitfahrens erhält 2 zusätzliche Meisterschaftspunkte

Der schnellste Pilot des Finals erhält 3 zusätzliche Meisterschaftspunkte.

Von der Gesamtzahl der Meisterschaftsresultate werden die zwei schlechtesten Resultate nicht gewertet.

Die Zusatzpunkte können nicht als Streichresultat verwendet werden.

Bei einer Disqualifikation des Piloten welcher Zusatzpunktberechtigt wäre, bekommt der Nächstschnellere die entsprechenden Punkte.

## 3.14 Disqualifikation

Rennen, bei welchen ein Fahrer für die ganze Veranstaltung ausgeschlossen wurde, dürfen nicht als Streichresultate berücksichtigt werden.

## 3.15 Preisverteilung Meisterschaft

Nur Piloten welche an der Meisterfeier persönlich anwesend sind, sind preisberechtigt.

## 3.16 Preise Meisterschaft

Die von der Rotax Max Karting Organisation ausgestellten Gutscheine für die Startgelder sowie der Reifen sind persönlich und nicht übertragbar.

Die Gutscheine können nur anlässlich der Rennen durch die Person eingelöst werden, welche den Preis gewonnen hat.

## 3.17 Qualifikation für das Weltfinale

In den Kategorien in welcher als Preis die Teilnahme am Rotax Max Weltfinale ausgeschrieben ist, gilt folgende Regelung:

Der Sieger der Kategorie kann, sofern er eine Schweizer Lizenz sowie einen Schweizer Wohnsitz hat, am Rotax Max Weltfinale teilnehmen. Hat der Sieger keinen Schweizer Wohnsitz bzw. keine Schweizer Lizenz so nimmt automatisch der beste Teilnehmer, welcher die Weltfinalsbedingungen

# Meisterschaftsreglement



*gen erfüllt, am Weltfinale teil, dieser kann den Naturalpreis nicht beziehen.*

*Jeder Pilot darf maximal drei Teilnahmen in derselben Kategorie in Folge aufweisen. Im darauffolgenden Jahr, darf er nicht am Weltfinale teilnehmen. Eine Nichtteilnahme an einem Weltfinale, setzt den Teilnahmezähler wieder auf Null.*

*Weist ein Pilot welcher die Weltfinalsbedingungen erfüllt bereits 3 Weltfinalsteilnahmen und gewinnt im darauffolgenden Jahr nochmals, so nimmt der nächstfolgende Pilot welcher die Weltfinalsbedingungen erfüllt, am Weltfinale Teil.*

## *Weltfinalsbedingung*

*Piloten ohne Schweizer Pass müssen vor dem ersten Rennen der Saison einen Schriftenempfangsschein der Wohnortgemeinde vorweisen, der nicht älter als 30 Tage ist. Im Laufe der Saison können Stichproben gemacht werden. Vor dem Saisonfinale ist in jedem Fall nochmals ein aktuelle Schriftenempfangsschein vorzuweisen.*

*Es können nur Piloten am Weltfinale teilnehmen welche den Finallauf in Wohlen gefahren sind.*

## **4 Rennablauf**

### **4.1 Anmeldung**

*Die Anmeldung erfolgt per Internet via [rotaxmax.ch](http://rotaxmax.ch)*

### **4.2 Registrierung**

*Am Rennwochenende findet die Registrierung der Piloten sowie die Transponderausgabe statt.*

*Jeder Pilot muss ein Registrationsformular mit den technischen Angaben ausfüllen.*

*Bei der Registrierung können Piloten ohne Jahreslizenz eine Tageslizenz lösen.*

### **4.3 Reifenabgabe**

*Bei der Registrierung müssen die Reifen, welche für das Rennen verwendet werden, originalverpackt abgegeben werden. Es dürfen nur aktuelle, maximal 2 Monate alte Reifen abgegeben werden.*

*Es sind nur Reifen zugelassen welche ordnungsgemäss durch den Schweizer Importeur importiert wurden. Diese sind bei allen Schweizer Rotax Fachhändlern erhältlich.*

#### **4.3.1 Auslosung**

*Alle Reifen werden ausgelost, registriert und den Piloten wieder abgegeben.*

### **4.4 Platzordnung**

*Die Zonenpläne für die Veranstaltungen werden im Internet unter [rotaxmax.ch](http://rotaxmax.ch) publiziert und sind verbindlich.*

#### **4.4.1 Zeltfläche**

*Jeder Pilot hat Anrecht auf eine Maximalfläche von 3m x 3m pro Pilot.*

#### **4.4.2 Abstand**

*Die Zelte sind ohne Abstand aneinander zu stellen.*

#### **4.4.3 Sichtbarkeit**

*Die dem Durchgang zugewandte Front der Zelte muss durchgehend einsehbar sein.*

#### **4.4.4 Grossraumzelte**

*Zelte mit einer Tiefe von mehr als 3m dürfen nur den speziell markierten Zonen aufgebaut werden.*

#### **4.4.5 Hospitality-Zone**

*Verpflegungszelte sind ausschliesslich in der Hospitality Zone erlaubt.*

#### **4.4.6 Bodenschutz**

*Unter jedem Zelt ist ein Bodenschutz obligatorisch. Es dürfen keine Arbeiten an Karts auf Flächen ohne Bodenschutz durchgeführt werden.*

#### **4.4.7 Umplatzierung**

*Der Veranstalter behält sich vor, falsch platzierte Zelte zu entfernen. Piloten welche zuviel Grundfläche beanspruchen, müssen bei Bedarf durch den Organisator, anderen Piloten Platz zur Verfügung stellen.*

#### **4.4.8 Handel**

*Der Handel und Verkauf von Kartmaterial ist nur mit Bewilligung des Veranstalters in der entsprechenden Zone erlaubt.*

#### **4.4.9 Umweltschutz**

*Sämtliche Abfälle müssen in den dementsprechenden Abfallbehältern / Containern entsorgt werden. Altreifen müssen wieder mitgenommen werden.*

# Rennablauf



## 4.5 **Bussen**

*Piloten welche Ihre Abfälle wild entsorgen werden mit Fr. 250.-- gebüsst.*

*Zu widerhandlungen gegen Weisungen der Organisation werden mit Bussen sanktioniert.*

## 4.6 **Motorenanlassen**

*Das Anlassen des Motores während der Rennveranstaltung kann aufgrund lokaler Bestimmungen durch den Organisator untersagt werden. (gemäss CIK/FIA Reglement)*

*Wir empfehlen den Piloten aus Umwelt- und Lärmschutzgründen den Motor nur zur Funktionskontrolle, maximal 5 Sekunden, anlaufen zu lassen.*

## 5 Zusatz Reglement Rotax 2020

### 5.1 Zusatz zum Technikreglement Rotax 2020 (deutsche Version) Technik

#### 5.2 Technik

*Damit das eingesetzte Material dem Reglement entspricht, werden während den Veranstaltungen Reglementscontrollen durchgeführt.*

*Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit das Material auf Regelkonformität zu überprüfen. Der Fahrer gibt mit seiner Nennung sein Einverständnis hierfür.*

#### 5.3 Motor

*Der Motor Rotax Max 125 darf in keiner Weise verändert werden und muss mit einer unbeschädigten Plombe eines Rotax Kart Service Centers Schweiz versehen sein.*

*Es sind nur Motoren zugelassen welche ordnungsgemäss vom Schweizer Importeur in die Schweiz importiert worden sind.*

#### 5.4 Reifen

*Es sind für alle Kategorien Einheitsreifen vorgeschrieben.*

*Es sind nur Reifen zugelassen welche ordnungsgemäss vom Schweizer Importeur in die Schweiz importiert worden sind.*

#### 5.5 Regenreifen

*Die Anzahl der Regenreifen ist auf maximal zwei Sätze beschränkt. Jeder Pilot ist dafür verantwortlich, dass er im Vorfeld der Veranstaltung genügend Regenreifen für den Renneinsatz kauft.*

#### 5.6 Reifenverwendung

*Bei allen Kategorien, muss der Pilot für den ersten Einsatz der Trockenreifen neue Reifen verwenden, welche nicht angefahren sein dürfen.*

*Kategorie Micro: Ein neuer Satz Reifen kann für maximal 2 Rennen der Meisterschaft verwendet werden.*

#### 5.7 Verschalung

*Die Verschalungen müssen gemäss CIK/FIA Reglement montiert sein, insbesondere bei Regenrennen ist die maximal zulässige Spurbreite zu beachten, siehe Skizze im Anhang.*

*Die Verschalung muss CIK/FIA homologiert sein. Der Heckauffahrschutz Typ CIK ist obligatorisch.*

*Für von BRP Rotax zugelassene Chassis in der Kategorie DD2 ist nur der originale Rotax Heckauffahrschutz erlaubt. Die Minimalbreite beträgt 1340mm.*

*Die roten oder orangen DD2 Abstandsrollen des DD2 Heckauffahrschutzes dürfen nicht bearbeitet werden.*

#### 5.8 Kettenschutz

*Ein geschlossener Kettenschutz Typ CIK ist obligatorisch*

#### 5.9 Benzin

*Die Tankstelle von welcher das Benzin bezogen werden muss ist vorgeschrieben. Benzinzusätze sind strikte verboten.*

#### 5.10 Öl

*Es ist nur die Verwendung des vorgeschriebene Oeles «XPS SYNMAX DYE» erlaubt.*

#### 5.11 Frostschutz

*Es ist nur Wasser als Kühlmittel erlaubt, die Zugabe von Frostschutz ist verboten.*

## 5.12 Gewicht

Das Minimalgewicht wird mit Kart und Fahrer gewogen. Vor der Wägung dürfen keinerlei fremde Gegenstände, Flüssigkeiten etc. zugeführt werden.

## 5.13 Transponder

Jeder Pilot ist für die Montage seines Transponders selber verantwortlich. Der Transponder muss am Sitz mit dem originalen Transponderhalter montiert sein. Fährt ein Pilot ohne Transponder oder verliert er diesen während des Zeitfahrens oder Laufes, so wird er für den betreffenden Lauf nicht gewertet.

Der Transponder muss spätestens 15 Minuten nach dem Ende Finallaufes zur Zeitmessung zurückgebracht werden.

Beschädigte oder verlorene Transponder werden mit 350.-- in Rechnung gestellt.

## 5.14 Startnummer

Jeder Kart muss die Startnummer auf folgenden Seiten aufgedruckt haben: Vorne auf dem Frontschild, hinten auf dem Nummernschild der Stosstange, auf der rechten und der linken Verschallungs Aussenseite. Beispiel siehe Anhang «Startnummernmontage».

## 5.15 Werbeflächen

Unter jeder Startnummer auf der Nummernfolie ist der Werbekleber von Rotax Schweiz aufzukleben. Neue Kleber können jederzeit gratis bei der Zeitmessung bezogen werden.

Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, den Frontspoiler, das Frontschild, die vordere Fläche der Seitenkästen sowie den oberen Bereich der Startnummerntafel für weitere Werbemassnahmen zur Verfügung zu stellen.

Auf allen Kühlern bei welchen das Rotax Plexiglas montiert ist, ist der Rotax Max Kleber obligatorisch.

## 5.16 Pilotenausrüstung

CIK/FIA Homologierte Overalls Level 2, Handschuhe und Kartschuhe: Auch verfallene Homologationen sind erlaubt. Die Helme müssen den CIK/FIA Richtlinien entsprechen (siehe Liste [rotaxmax.ch](http://rotaxmax.ch))

In der Kategorie Micro und Mini sind ein Rippen- und Nackenschutz obligatorisch. In den anderen Kategorien werden Nacken- und Rippenschutz empfohlen.

## 5.17 Plombierung

Die Plombierung darf nur für Reparaturen mit Freigabe der Rennleitung im Parc Fermé geöffnet werden.

## 5.18 Technische Registrierung

Bei der Pilotenregistrierung muss das technische Registrationsblatt den technischen Kommissaren abgegeben werden. Eine Nach- oder Ummeldung von Motoren oder Chassis ist bis vor dem offiziellen Zeitfahren möglich. Piloten welche die technische Registrationsblätter nicht abgegeben haben, können bestraft werden.

Hat ein Pilot nur einen Motor registriert, so kann er den Antrag an die Jury stellen für die Nachmeldung eines zweiten Motors, sofern der erste Defekt ist. Der Jury Entscheid ist definitiv und kann nicht angefochten werden.

## 5.19 Offizielle Tankstellen / Station d'essence

Wohlen: auf der Piste

Lévier: auf der Piste

Vesoul: auf der Piste

# Zusatz Reglement Rotax 2020

*Mirécourt: Avia in Mirecourt - Bleifrei 98*

*7-Laghi - Tamoil, S.P. Bressna Salice 5, Castelletto di Branduzzo (PV), Bleifrei 95*

## **5.20 Datenerfassung**

*Die Datenaufzeichnung von GPS Positionsdaten ist gestattet. Während der Fahrt ist ein Übertragen jeglicher Daten auf ein Auswertungsgerät ausserhalb des Fahrzeugs verboten.*

## **5.21 Messung Abgastemperatur**

*Die Messung der Abgastemperatur ist erlaubt.*

## **5.22 Benzinmenge**

*Nach dem Rennlauf muss sich mindestens noch 1,5 Liter Benzin im Tank befinden.*

## **5.23 Bremssysteme**

*Es sind auch CIK/FIA Bremssysteme mit abgelaufener Homologation gestattet.*

## **5.24 Motor**

*Das Abdecken von Nummern, Buchstaben oder Markierungen auf dem Motor oder von Motorzubehörteilen ist nicht erlaubt.*

## **5.25 Frontspoilerhalter CIK**

*In allen Kategorien ist der Frontspoiler mit der Halterung Typ CIK/FIA 2015 / CIK/FIA 2019 obligatorisch.*

*Der Pilot (mit Mechaniker) betritt den Vorstartbereich mit dem Kart und demontiertem Frontspoiler.*

*Nach dem jeweiligen Rennlauf (Vor- sowie Finalläufen) kontrolliert ein sogenannter Sachrichter unmittelbar vor der Waage das Kart hinsichtlich der Position des Frontspoilers.*

*Jedes Kart, an dem der Frontspoiler sich nicht in der korrekten Position befindet, wird dem Rennleiter gemeldet und führt ohne weitere Untersuchung zu einer Zeitstrafe von 5 Sekunden für den betroffenen Pilot. Im Zeitfahren führt das Vergehen zu einer Rückversetzung um 5 Plätze. Gegen diese Strafe kann kein Protest eingereicht werden.*

*Das Zurücksetzen eines ausgelösten Spoilersystems wird als Reparatur angesehen. Dieses Zurücksetzen ist ausschliesslich in der Reparaturzone erlaubt, wenn diese vor dem Ende eines Rennlaufes (Vor- sowie Finalläufe) auf dem dafür vorgeschriebenen Weg erreicht wird.*

*Wenn ein Pilot oder eine Drittperson den Spoiler ausserhalb der Reparaturzone, während der letzten Runde oder nach dem Schwenken der Zielflagge zurücksetzt, wird der Pilot mit dem Ausschluss für die ganze Veranstaltung bestraft.*

## 6 Sportliches Reglement

### 6.1 Austragungsmodus

*Freies Training*

*Zeitfahren (8 Minuten)*

*1. Lauf (Startaufstellung nach Rangierung des Zeitfahrens)*

*2. Lauf (Startaufstellung nach Einlauf des 1. Vorlaufes)*

*Final (Startaufstellung nach Addition der Rangpunkte vom 1.+2. VL, bei Punktgleichheit zählt die bessere Zeit vom Zeitfahren)*

### 6.2 Punkteverteilung

*1. Rang 0 Punkte, 2. Rang 2 Punkte, 3. Rang 3 Punkte, 4. Rang 4 Punkte etc. Wird ein Fahrer disqualifiziert, erhält er 10 Punkte mehr als der letzte, klassierte Pilot.*

### 6.3 Preisverteilung

*Die ersten 3 Piloten tragen an der Preisverteilung den geschlossenen Overall.*

### 6.4 Preise Tageswertung

*Die besten **3 Piloten** jeder Kategorie erhalten einen Pokal.*

*In der Kategorie Micro Max und Mini Max erhalten alle Piloten einen Pokal.*

### 6.5 Reifenabgabe

*Alle Piloten müssen die Trockenreifen originalverpackt bei der technischen Abnahme registrieren lassen. Die Reifen werden mittels Barcode System den Piloten zugewiesen.*

### 6.6 Kategorieneinteilung

*Die Rotaxmax Kart Kommission kann auf Antrag eines Piloten eine Kategoriumteilung erwirken.*

### 6.7 Zulassung von Piloten

*Der Veranstalter behält sich das Recht vor insbesondere bei der Kategorie Micro / Mini und Junior aus Gründen der Sicherheit, trotz erfülltem Alter, einem Piloten die Starterlaubnis zu verweigern. Die Abklärung kann bei der Jury nicht angefochten werden, deren Entscheidung ist endgültig.*

### 6.8 Parc Fermé

*Der Zugang zum Parc Fermé ist nur dem Piloten und seinem Mechaniker erlaubt. Personen welche sich ohne Zutrittsberechtigung im Parc Ferme aufhalten können bestraft werden.*

### 6.9 Letzter Meisterschaftslauf des Jahres

***Für die Teilnahme am letzten Rennen muss der Pilot im selben Jahr bereits ein Rennen, welches zur Rotax Max Challenge zählt, gefahren sein.***

***Dies gilt nur für die Kategorien Rotax Max, Rotax DD2, Rotax DD2 Master und Rotax Junior.***

***Es sind alle Piloten startberechtigt.***

### 6.10 Strafen

*Gemäss den gültigen Reglementen (Art. 2.2) abgehandelt:*

*Protestgebühr Fr. 500.--*

*Die Protestgebühr muss BAR hinterlegt werden.*

### 6.11 Ausschluss vom betreffenden Rennlauf

*Von den Funktionären wird unter anderem durch den Ausschluss für den betreffenden Rennlauf*

# Sportliches Reglement

*bzw. der schlechtesten Zeit im Zeittraining bestraft:*

- a) *Untergewicht*
- b) *Nichterscheinen bei der Waage*
- c) *Fahrer mit nicht betriebssicheren Karts*
- d) *Nicht korrekt befestigter Helm*
- e) *Generell alle gefahrenen Abkürzungen der Strecke inklusive Einführungsrounden*

## **6.12 Ausschluss für die ganze Veranstaltung**

*Mit dem Ausschluss für die ganze Veranstaltung und 0 Punkten für die Meisterschaft sanktioniert werden:*

- a) *Verstoss gegen das Kraftstoffreglement*
- b) *Nichterscheinen oder Verweigerung einer Konformitätskontrolle*
- c) *Verbotene Änderungen am Motor*
- d) *Unerlaubter Materialwechsel während Rennläufen*
- e) *Betrügerisches oder unsportliches Verhalten, sowie alle illoyalen Machenschaften, die geeignet sind, den Interessen des Kartsports oder der Veranstaltung zu schaden.*
- f) *Tätlichkeiten*
- g) *Nichterscheinen oder unerlaubtes Entfernen von Material aus dem Parc Fermé*
- h) *Verstoss gegen das Reifenreglement.*
- i) *Nichtbeachtung der Schwarzen Flagge*

## **6.13 Fahrerbesprechung**

*Die Teilnahme an der Fahrerbesprechung ist obligatorisch, das Nichterscheinen wird mit Fr. 150.-- gebüsst.*

## 7 Weltfinale

### 7.1 Anwendung

Die Bestimmungen zum Weltfinale sind integraler Bestandteil des Rotax Max Challenge Reglements. Piloten welche die Weltfinalsartikel nicht erfüllen sind nicht Teilnahmeberechtigt.



### 7.2 Olympischer Gedanke

Am Rotax Max Weltfinale nehmen die besten Piloten aus über 50 Ländern teil. Das Weltfinale ist eine Nationenmeisterschaft, die Piloten welche sich in der Schweiz für das Weltfinale qualifizieren sind die offiziellen Vertreter der Schweiz. Das Weltfinale wird gemäss dem olympischen Gedanken organisiert.

### 7.3 Dauer

Das Weltfinale startet mit der Abreise an den Weltfinalort aus der Schweiz und endet mit der Drivers Party.

### 7.4 Lizenz

Für das Weltfinale ist eine Internationale Lizenz notwendig. (Mico und Mini, National mit Freigabe des ASS)

### 7.5 Overall

Während des Weltfinales darf nur das offizielle Overall welches von der Rotax Max Karting Organisation zur Verfügung gestellt wird, getragen werden.

### 7.6 Werbung

Die Rotax Max Karting Organisation kann auf dem Overall sowie auf den Karts Sponsorenwerbung präsentieren.

Der Pilot hat die Möglichkeit im Rahmen der Reglemente persönliche Sponsoren auf dem Overall sowie dem Kart anzubringen.

### 7.7 Verhalten

Die Piloten sind verpflichtet sich nach den offiziellen Reglementen zu verhalten.

### 7.8 Sanktionen

Eine frühzeitiges Ausscheiden durch eine Bestrafung des Piloten wegen vorsätzlichem Missachten der offiziellen Reglemente oder einer Missachtung der Zusatzreglemente kann durch die Rotax Max Organisation mit einer Geldbusse sanktioniert werden.

## 8 Kategorien

### 8.1 Rotax Max Micro

#### 8.1.1 Motor

Verwendet wird der Motor Rotax Max FR 125 Micro evo **MY20** mit schwarzem Gehäuse.



Vergaser Dellorto XS, Hauptdüse und Nadelposition frei.

Auspuffstutzen EVO 20mm mit Dichtung.

#### 8.1.2 Chassis

Verwendet werden Chassis Typ Mini, der maximale Radstand beträgt 950mm.

Rahmendurchmesser maximal 28mm, Achsdurchmesser maximal 30mm. Es ist nur die Übersetzung ~~12-80~~ **13-80** erlaubt. Für die Messung des Kranzes gilt der hinterlegte Musterkranz. Der maximale Aussendurchmesser beträgt 201 mm.

Felgenbreite vorne: maximal 120mm

Felgenbreite hinten: maximal 150mm

#### 8.1.3 Gewicht

Das Minimalgewicht muss zu jedem Zeitpunkt der Rennläufe 110kg betragen.

#### 8.1.4 Reifen

Trocken Mojo C2 CIK

Regen Mojo CW CIK

#### 8.1.5 Alter

Ab dem 7. Geburtsjahr bis zum 11. Geburtsjahr.

#### 8.1.6 Preise Meisterschaft

1. Rang: Der Sieger der der Rotax Max Challenge Meisterschaft kann am Weltfinale teilnehmen sofern er die Bedingungen des Meisterschaftsreglement erfüllt. (siehe Meisterschaftsreglement)

2. Rang: Nennggebühr nächste Saison für 3 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison

3. Rang: Nennggebühr nächste Saison für 2 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison

4. Rang: Nennggebühr nächste Saison für 1 Rennen

Alle Piloten welche an der Meisterfeier anwesend sind erhalten einen Pokal und einen Sachpreis.

## 8.2 Rotax Max Mini

### 8.2.1 Teilnahmeberechtigung

Alle ordnungsgemäss eingeschriebenen Piloten sind teilnahmeberechtigt.

### 8.2.2 Motor

Verwendet wird der Motor Rotax Max FR 125 Mini evo **MY20** mit schwarzem Gehäuse, mit folgender Konfiguration:



Vergaser Dellorto XS, Hauptdüse und Nadelposition frei.

Auspuffstutzen EVO 20mm mit Dichtung.

### 8.2.3 Chassis

Verwendet werden Chassis Typ Mini mit Radstand 950mm - Achse 30mm

Felgenbreite vorne: maximal 120mm

Felgenbreite hinten: maximal 150mm

### 8.2.4 Gewicht

Das Minimalgewicht muss zu jedem Zeitpunkt der Rennläufe 120kg betragen.

## 8.3 Reifen

Trocken Mojo C2 CIK / Regen Mojo CW CIK

### 8.3.1 Alter

Ab dem 10. Geburtsjahr bis zum 13. Geburtsjahr.

### 8.3.2 Preise Meisterschaft

1. Rang: Der Sieger der der Rotax Max Challenge Meisterschaft kann am Weltfinale teilnehmen sofern er die Bedingungen des Meisterschaftsreglement erfüllt. (siehe Meisterschaftsreglement)

2. Rang: Nennggebühr nächste Saison für 3 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison

3. Rang: Nennggebühr nächste Saison für 2 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison

4. Rang: Nennggebühr nächste Saison für 1 Rennen

Alle Piloten welche an der Meisterfeier anwesend sind erhalten einen Pokal und einen Sachpreis.

## **8.4 Rotax Max Junior**

### **8.4.1 Motor**

*Verwendet wird der Motor Rotax Max FR 125 Junior EVO mit schwarzem Gehäuse.*



### **8.4.2 Chassis**

*Das Chassis muss eine CIK/FIA Homologation aufweisen.*

*Vorderradbremsten sind verboten.*

### **8.4.3 Gewicht**

*Das Minimalgewicht muss zu jedem Zeitpunkt der Rennläufe 145kg betragen.*

### **8.4.4 Reifen**

*Trocken: Mojo D2XX CIK / Regen: Mojo W5*

### **8.4.5 Alter**

*Ab dem 12. Geburtsjahr bis zum 16. Geburtsjahr.*

### **8.4.6 Preise Meisterschaft**

*1. Rang: Der Sieger der der Rotax Max Challenge Meisterschaft kann am Weltfinale teilnehmen sofern er die Bedingungen des Meisterschaftsreglement erfüllt. (siehe Meisterschaftsreglement)*

*2. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 3 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison*

*3. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 2 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison*

*4. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 1 Rennen*

*Alle Piloten welche an der Meisterfeier anwesend sind erhalten einen Pokal und einen Sachpreis.*

## 8.5 Rotax Max Senior (MAX)

### 8.6 Motor

Verwendet wird der Motor Rotax Max FR 125 evo mit schwarzem Gehäuse.



#### 8.6.1 Chassis

Das Chassis muss eine CIK/FIA Homologation aufweisen.

Die Vorderradbremse ist verboten.

#### 8.6.2 Gewicht

Das Minimalgewicht muss zu jedem Zeitpunkt der Rennläufe 165kg betragen.

#### 8.6.3 4.6.5 Reifen

Trocken: Mojo D5 CIK / Regen: Mojo W5

#### 8.6.4 4.6.6 Alter

Ab dem 14. Geburtsjahr

#### 8.6.5 Preise Meisterschaft

1. Rang: Der Sieger der der Rotax Max Challenge Meisterschaft kann am Weltfinale teilnehmen sofern er die Bedingungen des Meisterschaftsreglement erfüllt. (siehe Meisterschaftsreglement)

2. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 3 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison

3. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 2 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison

4. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 1 Rennen

Alle Piloten welche an der Meisterfeier anwesend sind erhalten einen Pokal und einen Sachpreis.

#### 8.6.6 Zusatzwertung „Rotax MAX Club“

Piloten welche in der ersten Saison in der Kategorie Max Senior teilnehmen, werden in einer Meisterschafts Club Wertung geführt und mit folgenden Meisterschaftspreisen prämiert:

1. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 3 Rennen

2. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 2 Rennen

3. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 1 Rennen

## **8.7 Rotax Max Master**

### **8.7.1 Motor**

Verwendet wird der Motor Rotax Max FR 125 in der Konfiguration evo (auch alte Gehäuse erlaubt)



### **8.7.2 Chassis**

Das Chassis muss eine CIK/FIA Homologation aufweisen.

Die Vorderbremse sind verboten.

### **8.7.3 Gewicht**

Das Minimalgewicht muss zu jedem Zeitpunkt der Rennläufe 165kg betragen.

### **8.7.4 Reifen**

Trocken: Mojo D5 CIK / Regen: Mojo W5

### **8.7.5 Alter**

Ab dem 32. Geburtsjahr.

### **8.7.6 Preise Meisterschaft**

1. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 4 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison

2. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 3 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison

3. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 2 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison

4. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 1 Rennen

Alle Piloten welche an der Meisterfeier anwesend sind erhalten einen Pokal und einen Sachpreis.

## 8.8 Rotax Max DD2

### 8.8.1 Motor

Verwendet wird der Motor Rotax Max FR 125 DD2 evo mit schwarzem Gehäuse.



### 8.8.2 Chassis

Es dürfen nur für die Rotax Max Serie zugelassene Chassis Typ DD2 verwendet werden, die Chassis müssen den entsprechenden Homologationsblättern entsprechen. Sämtliche Anpassungen an Chassis (hinzufügen oder wegnehmen von Teilen) ist entsprechend den CIK/FIA Reglementen verboten.

### 8.8.3 Gewicht

Das Minimalgewicht muss zu jedem Zeitpunkt der Rennläufe 173kg betragen.

### 8.8.4 Reifen

Trocken: Mojo D5 CIK / Regen: Mojo W5

### 8.8.5 Alter

Ab dem 15. Geburtsjahr.

### 8.8.6 Preise Meisterschaft DD2

1. Rang: Der Sieger der der Rotax Max Challenge Meisterschaft kann am Weltfinale teilnehmen sofern er die Bedingungen des Meisterschaftsreglement erfüllt. (siehe Meisterschaftsreglement)
2. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 3 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison
3. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 2 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison
4. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 1 Rennen

Alle Piloten welche an der Meisterfeier anwesend sind erhalten einen Pokal und einen Sachpreis.

### 8.8.7 Zusatzwertung „Rotax DD2 Club“

Piloten welche in der ersten Saison in der Kategorie Max DD2 teilnehmen, werden in einer Meisterschafts Club Wertung geführt und mit folgenden Meisterschaftspreisen prämiert:

1. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 3 Rennen
2. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 2 Rennen
3. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 1 Rennen

## **8.9 Rotax Max DD2 Master**

### **8.9.1 Motor**

Verwendet wird der Motor Rotax Max FR 125 DD2 evo mit schwarzem Gehäuse.



### **8.9.2 Chassis**

Es dürfen nur für die Rotax Max Serie zugelassene Chassis Typ DD2 verwendet werden, die Chassis müssen den entsprechenden Homologationsblättern entsprechen. Sämtliche Anpassungen an Chassis (hinzufügen oder wegnehmen von Teilen) ist entsprechend den CIK/FIA Reglementen verboten.

### **8.9.3 Gewicht**

Das Minimalgewicht muss zu jedem Zeitpunkt der Rennläufe 175 kg betragen.

### **8.9.4 Reifen**

Trocken: Mojo D5 CIK / Regen: Mojo W5

### **8.9.5 Alter**

Ab dem 32. Geburtsjahr.


## **8.10 Preise Meisterschaft DD2 Master**

1. Rang: Der Sieger der der Rotax Max Challenge Meisterschaft kann am Weltfinale teilnehmen sofern er die Bedingungen des Meisterschaftsreglement erfüllt. (siehe Meisterschaftsreglement)
2. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 3 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison
3. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 2 Rennen + 1 Satz Reifen nächste Saison
4. Rang: Nenngelühr nächste Saison für 1 Rennen

Alle Piloten welche an der Meisterfeier anwesend sind erhalten einen Pokal und einen Sachpreis.

## 9 Kartpisten

### 9.1 Wohlen (CH)



#### 9.1.1 Adresse

Kartbahn Wohlen AG  
5622 Waltenschwil

Tel. 056 622 36 47  
[www.kartbahnwohlen.ch](http://www.kartbahnwohlen.ch)

#### 9.1.2 Öffnungszeiten

Mo: 09.00-12.00 / 13.00-17.00  
Di,Do,Fr: 09.00-12.00 / 13.00-19.00  
Mi: 09.00-12.00 / 13.00-16.00  
Sa: 09.00-12.00 / 14.00-18.00


Mini-Kart:

Mo: 17.00-18.00 / Mi: 13.00-19.00  
Sonntag 10.00 - 14.00 (auf Anfrage)

#### 9.1.3 Technische Daten

Pistenlänge: 825 m, Breite: 8-10 m

## 9.2 Lévier (F)



### 9.2.1 Adresse

*Circuit de l'Enclos*

*BP 20 25 270 Septfontaine*

*Tél. 0033 381 49 55 44*

*www.circuitdelenclos.com*

### 9.2.2 Öffnungszeiten


*(Zur Sicherheit vorher anrufen)*

*Täglich 09.00 - 19.00*

### 9.2.3 Technische Daten

*Pistenlänge: 1172m, Breite: 7,5m*

## 9.3 Vesoul (F)



### 9.3.1 Adresse

*Sport Karting - Circuit de la Vallée*

*Rue frisette*

*7000 PUSEY*

*Tél : 0033 384 75 04 95*

*www.sportkarting.com*

### 9.3.2 Technische Daten

*Pistenlänge: 1100 m, Breite: 8-10 m*

## 9.4 Mirecourt (F)




### 9.4.1 Adresse

FREE KART 88  
240, rue de Champagne  
AEROPOLE SUD LORRAINE  
88500 JUVAINCOURT  
Tel. 0033 329 37 60 60  
[www.freekart88.com](http://www.freekart88.com)

### 9.4.2 Technische Daten

Pistenlänge: 1250 m, Breite: 8-10 m

## 9.5 7-Laghi (I)



### 9.5.1 Adresse

7 Laghi Kart  
Bressana Salice Terme 6/A  
Castelletto di Branduzzo  
27040 Pavia (I)  
Tel. +39 0383 895524  
[www.7laghikart.it](http://www.7laghikart.it)

### 9.5.2 Technische Daten

Pistenlänge: 1256 m, Breite: 8-10 m  
3 Zeitmessungsschlaufen

## 9.6 Bopfingen (D)



### 9.6.1 Adresse

Motorsportclub „IPF“ Bopfingen e. V. im ADAC

Postfach 1227

73441 Bopfingen

Tel.: 07362 7888

[www.msc-ipf.de](http://www.msc-ipf.de)

Die Kartbahn befindet sich bei Bopfingen/Hohenberg (BaWü/Ostalbkreis) auf dem Breitwang (Richtung Flugplatz)

### 9.6.2 Technische Daten

Länge 1020m, Breite 7-12 m

Start/Zielgerade 160m, Steilkurve mit 10% Überhang bei 2% Streckensteigung

Fahrtrichtung: Uhrzeigersinn

## 10 Grenzübertritt

### 10.1 Frankreich

*Eine reibungslose Einreise ist nur mittels Carnet ATA möglich. Je nach Zollamt und Zöllner jedoch, kann eine Einreise mit Kart und Motor auch ohne Zollpapiere gewährt werden. Es besteht jedoch keine Verpflichtung des anwesenden Zöllners eine Einreise nach Frankreich gutzuheissen.*

### 10.2 Deutschland

*Für Deutschland sind in der Regel keine Zollpapiere erforderlich, Karts gelten als "Sportgeräte". Es besteht jedoch keine Verpflichtung des anwesenden Zöllners eine Einreise nach Deutschland gutzuheissen.*

### 10.3 Italien

*Eine reibungslose Einreise ist nur mittels Carnet ATA möglich.*

### 10.4 Materialmenge

*Generell gilt dass-, je mehr Kartmaterial mitgeführt wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit dass die Einreise nur mit Zollpapierene gewährt wird. Beim Mitführen von grösseren Materialmengen kann man durch den anwesenden Zöllner als Händler klassiert werden!*

### 10.5 Wichtig

*Achtung, alle obigen Angaben sind ohne Gewähr und deshalb im Zweifelsfall bitte selber abklären. Die obigen Einreiseangaben basieren lediglich auf Erfahrungswerten.*

### 10.6 Carnet ATA

*Das Carnet ATA ist ein Zollpapier welches für die temporäre Aus- und Wiedereinfuhr von Kartmaterial benötigt wird. Alle Informationen zum Carnet ATA sind auf [www.rotaxmax.ch](http://www.rotaxmax.ch) zu finden.*

### 10.7 Lizenz

*Auf den meisten Pisten im Ausland ist auch für Trainingsfahrten eine Trainingslizenz nötig, welche normalerweise beim Erwerb der Tageskarte zur Pistennutzung ausgestellt wird.*

# Startnummernmontage

## A. Startnummernmontage

### Montage der Startnummern

Jeder Kart muss mit 4 Startnummern ausgestattet sein:

- Vorne auf dem Frontschild
- Hinten auf dem Heckaufschutzhülse
- Rechts und Links auf den Seitenverschalungen



Frontschild und  
Verschalung links



Schild hinten



Verschaltung rechts




# Verschaltungsmontage

## B. Verschaltungsmontage

Carrosserie pour circuits courts


Bodywork for short circuits



CODE	Cotes en mm / Dimensions in mm	Limite/Limit	Commentaires/Comments
A1	Inférieur au rayon de la roue avant Less than the front wheel radius		Avant / Front
A2	Inférieur au rayon de la roue arrière Less than the front wheel radius		Arrière / Rear
B	25 60	Minimum Maximum	Pilote à bord / Driver on board Pilote à bord / Driver on board
C	150	Maximum	
D	60	Maximum	
H	50	Minimum	
I	250 300	Minimum Maximum	
L	650	Maximum	
M	1000 Largeur extérieure du train avant External width of the front track	Minimum Maximum	

# Lizenzschema ASS

## C. Lizenzschema ASS



# Kartregeln

## D. Kartregeln



## Kartregeln

### 1. Fahre fair

Verhalte Dich fair, auf- und neben der Piste. überzeuge durch Leistung.

### 2. Überhole gekonnt

Überhole deine Gegner ohne Berührung.

### 3. Schütze dich

Gehe nur mit Sicherheitsbekleidung auf die Bahn (Overall, Kartschuhe, Handschuhe, Helm, Nackenschutz, Rippenschutz)

### 4. Bahn freihalten

Bei einem technischen Defekt sofort den Kart aus der Gefahrenzone bringen.

### 5. Zeichen geben

Beim Ein- und Ausfahren von der Boxengasse – klares Handzeichen geben.

### 6. Geschwindigkeit anpassen

In der Boxengasse gilt Schrittempo.

### 7. Flaggenkunde

Jeder Kartfahrer muss die Flaggen kennen.

### 8. Respektiere Gegner, Teamkollegen, Offizielle und Zuschauer

Es braucht alle Teilnehmer für den Kartsport, zusammen sind wir stark.

### 9. Fördere die Interessen des Kartsports

### 10. Halte die Reglemente ein.




# Frontspoiler CIK

RÈGLEMENT TECHNIQUE  
TECHNICAL REGULATIONS

## DESSIN TECHNIQUE N° 2d

Installation correcte du «Carénage Avant»


Position correcte / Correct position



## TECHNICAL DRAWING No. 2d




Correct installation of the "Front Fairing"

Position acceptable / Acceptable position



Position non acceptable si une quelconque partie d'**un** des tubes inférieur du pare-chocs avant se trouve dans la **les** zones marquées **(A)**.

Not acceptable position if any part of the lower tubes of the front bumper is **are** in the marked areas **(A)**.



417

Bulletin CIK (40 - Avril-Mai 2015 / April-May 2015)



# Frontspoilerhalterung CIK/FIA

## F. Frontspoilerhalterung CIK/FIA

In allen Kategorien der Rotax Max Challenge ist der CIK/FIA Frontspoilerhalter obligatorisch.  
Typ KG, Modell KMS, Homologationsnummer 1/CA/20-01/01/ET

### Montage

Zwischen den Metallbügeln und dem Frontspoiler muss rundum eine Mindestdistanz von 27mm eingehalten werden. Der Abstand des Spoilers vom Boden muss 25 bis 60 mm betragen.




# Verschaltung

## G. Verschaltung

### DESSIN TECHNIQUE N°2b

Carrosserie pour circuits courts

### Verschaltungen



Das Mindestmass der hinteren Stossstange betragt 1340 mm (gilt fur alle Kategorien ausser Micro und Mini)

Die hintere Stossstange darf in keinem Fall die hinteren Rader uberragen. (alle Kat.)

# Empfehlung Micro & Mini

## **H. Empfehlung Micro & Mini**

### **H.1 Trainings ohne Trainingsplan durch die RKO**

*Aus Sicherheitsgründen sollten auch an Trainingstagen ohne Trainingsplan der Rotax Max Karting Organisation die Micro&Mini Piloten in einem eigenen Zeitfenster fahren.*

*Jeder Pistenbetreiber macht die Einteilung auf seine Weise. Falls ein Pistenbetreiber für Trainings keinen Ablauf mit eigenem Zeitfenster für den Nachwuchs gemacht hat, empfehlen wir dies nach untenstehendem Ablauf zu machen:*

*Jeweils zur vollen Stunden 10' bis 15' Training exklusiv für alle Piloten welche mit Mini Karts fahren (Rotax Micro, Rotax Mini, Mini 60ccm, usw.)*

### **H.2 Beispiel**

*09:00 – 09:15 Mini*

*09:15 – 10:00 Andere Kategorien*

*10:00 – 10:15 Mini*

*10:15 – 11:00 Andere Kategorien*

*usw.*

# Weitere Reglemente

## I. Weitere Reglemente

Die aufgeführten Reglemente sind Basis für die Rotax Max Challenge Schweiz.

Alle Reglemente auf welche das Schweizer Reglement der Rotax Max Challenge Bezug nimmt, sind auf [rotaxmax.ch](http://rotaxmax.ch) aufrufbar.

RKO Bulletins



Bulletin 2011 – 1  
Einheitsöl XPS

Einheitsöl Rotax Max Challenge Schweiz 2011

In allen Kategorien der Rotax Max Challenge Schweiz 2011 darf nur das Einheitsöl XPS verwendet werden. Dieses ist bei allen Rotax Max Händlern und Service Centern zum Preis von Fr. 24.– pro Liter erhältlich.

Das Öl ist ab mitte März 2011 lieferbar.



Internationale Rotax Reglemente (Technisch & Sportlich)

# Weitere Reglemente



APPROVED



## ROTAX MOJO MAX Challenge Technical Regulations 2012

(The Technical Regulations 2012 replace the Technical Regulations 2011)  
Version 23.12.2011

Note: Rules written in 10 points are valid for national RMC's only  
Note: Rules written in 12 points are valid for national RMC's, IRMCE's and RMCGF

### 1. Categories:

Karts used in the ROTAX MOJO MAX Challenge (RMC), ROTAX MOJO MAX Challenge GRAND FINAL (RMCGF) and International ROTAX MOJO MAX Challenge Events (IRMCE) like the ROTAX MOJO MAX EURO Challenge are divided into the following groups:

- ROTAX 125 Junior MAX (cylinder capacity 125 cc)
- ROTAX 125 MAX/MASTERS (cylinder capacity 125 cc)
- ROTAX 125 MAX DD2/MASTERS (cylinder capacity 125 cc, 2-speed)

### 2. Amount of equipment:

For each race event (from non-qualifying practice to the final) maximum following amount of equipment is allowed:

- 1 chassis
- 2 sets of dry tires + 1 front + 1 rear spare tire
- 2 sets of wet tires + 1 front + 1 rear spare tire
- 2 engines

### 3. Kart:

#### 3.1 Chassis:

##### 125 Junior MAX- and 125 MAX classes

For national RMC's any chassis sanctioned by an authorised ROTAX distributor is allowed.

Chassis tubing : round tubing only.

Maximum diameter of rear axle = 50 mm, minimum wall thickness according to CIK-FIA rules.

At IRMCE and RMCGF chassis with a valid CIK-FIA homologation only are allowed.

Any brake system must have a valid CIK-FIA homologation.

Front brakes are not allowed in the 125 Junior MAX class.

Front brakes are allowed in 125 MAX class only.

##### 125 MAX DD2 / DD2 MASTERS

Page 1 of 51 RMC/RMCGF Technical Regulations 2012 Edition: 26.01.2012



APPROVED



## A) ROTAX MOJO MAX CHALLENGE

### Sporting Regulations 2012

(The sporting regulations 2012 replace the sporting regulations 2011)  
Version: 23.12.2012

### 1. General

BRP-POWERTRAIN GmbH & Co KG Welsler Strasse 32, 4623 Günskirchen, Austria and its authorised distributors /partners organise the ROTAX MOJO MAX Challenge Grand Finals (<-RMCGF->), international ROTAX MOJO MAX Challenge Events (IRMCE) and national ROTAX MOJO MAX Challenges (RMC).

"ROTAX MOJO MAX Challenge", "ROTAX MOJO MAX EURO Challenge", "ROTAX MOJO MAX ASIA Challenge" and "ROTAX MOJO MAX Challenge Grand Finals" are the property of BRP-POWERTRAIN GmbH & Co. KG (BRP-POWERTRAIN).

Regulations which mainly apply to the RMCGF are written in bigger letters (12 pt), whereas for regulations mainly for the national RMC, smaller letters (10pt) are used.

Chapter A) ROTAX MOJO MAX CHALLENGE Sporting Regulations 2012: Describes the concept of the ROTAX MOJO MAX Challenge program and specifying the regulations for the national RMC's in various countries which are the basis for the qualification for the RMCGF.

Chapter B) ROTAX MOJO MAX GRAND FINAL (RMCGF) Sporting Regulations describe the sporting regulations for those events.

Regulations in chapter A) which mainly apply to the RMCGF are written in bigger letters (size 12pt), where as for regulations mainly for the RMC, smaller letters are used (size 10pt)

All the parties concerned (FIA, CIK-FIA, ASN, Organisers, Entrants and circuits) undertake to apply and observe the rules governing the race events.

page 1 of 25 RMCGF Sporting regulations 2012 Edition: 23.12.2011

- CIK Reglemente


- SKJ Reglemente

# Meisterschaftspunkte eine Kategorie pro Feld

## J. Meisterschaftspunkte eine Kategorie pro Feld

Meisterschaftspunkteverteilung bei **einer** Kategorie pro Feld

Beispiel Kategorie Rotax Max DD2




26. Februar 2015 / rotaxmax.ch

# Meisterschaftspunkte mehrere Kat. pro Feld

## K. Meisterschaftspunkte mehrere Kat. pro Feld

Meisterschaftspunkteverteilung bei **mehreren** Kategorien pro Feld

Beispiel Kategorie Rotax Max Master



Für die Meisterschaftsranglisten werden die einzelnen Kategorien aus den kombinierten Feldern herausgenommen und separat gewertet.

26. Februar 2015 / rotaxmax.ch

## Technik

	RM DD2	RM MAX	RM Junior	RM Master	RM Club	RM Mini	RM Micro
Motor	Rotax DD2	Rotax	Rotax Jun.	Rotax	Rotax	Rotax Mini	Rotax Micro
Hubraum	125ccm	125 ccm	125ccm	125ccm	125ccm	125ccm	125ccm
Leistung	34 PS	30 PS	23 PS	30 PS	30 PS	10 PS	8 PS
Gewicht	173 kg	165 kg	145 kg	165 kg	165 kg	125 kg	110 kg
Schaltung	2 Gänge	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Reifen	Mojo D3	Mojo D2	Mojo D2	Mojo D2	Mojo D2	Mojo C2	Mojo C2
Mindest- alte	15 Jahre	14 Jahre	12-16 Jahre	32 Jahre	14 Jahre	10 Jahre	7 Jahre
Nummer	Schwarz	Schwarz	Weiss	Weiss	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Schild	Gelb	Gelb	Grün	Blau	Weiss	Orange	Weiss

## Organisation

**Rotax Karting Organisation**  
Glattalstrasse 172 - 8153 Rümlang

E-Mail: [info@rotaxmax.ch](mailto:info@rotaxmax.ch) - Internet: [www.rotaxmax.ch](http://www.rotaxmax.ch)

## Medien

**Medien welche über den Kartsport berichten**

Auto Bild Schweiz - [www.karting.ch](http://www.karting.ch)

## Partner

**Partner**

Rotax Motoren - Mojo Reifen - XPS Synmax Oel - [rotaxmax.ch](http://rotaxmax.ch)



**ROTAXMAX.CH**  
FUN • FAIRNESS • CHALLENGE